



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma: 02.5/1400/1/2010. MgSzHK
- 1.2. növényvédő szer neve: Naturalis-L
- 1.3. engedélyokirat érvényessége: 2021. december 31.
- 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: CBC (Europe) S.r.l
Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Olaszország
- 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Biocont Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Vértess u. 7.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója: CBC (Europe) S.r.l
Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Olaszország
- 2.1.1. hatóanyag(ok) gyártója: CBC (Europe) S.r.l
Via Zanica, 25-24050 Grassobbio (BG), Olaszország
- 2.2. növényvédő szer rendeltetése: biológiai rovarölő szer
- 2.3. növényvédő szer formulációja: vizes szuszpenzió koncentrátum (SC)
- 2.4. növényvédő szer összetétele:
- 2.4.1. hatóanyag név: Beauveria bassiana, (Balsamo) Vuillemin
(Strain: ATCC 74040)
- CAS szám 63428-82-0
- IUPAC név -

tiszta hatóanyag részaránya 71,6 g/kg

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom

3.1.1. *Beauveria bassiana*

7,16 %(m/m)

$2,3 \times 10^7$ db spora/ml

(min: $1,84 \times 10^7$, max: $2,73 \times 10^7$ db spora/ml)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

meg kell felelnie a SC formuláció „FAO” követelményeinek

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	károsító	A kezelések maximális száma	A kezelések közötti min. időtartam	Dózis (l/ha)	Víz (l/ha)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
paradicsom, paprika, tojásgyümölcs	molytetű, kétfoltos takácsatka	5	7	0,75-1	800-1000	60 %-os érés (BBCH 86)

Előírt növényvédelmi technológia:

Amint az első molytetveket felfedezzük frissen elkészített permetlé felhasználásával szükséges védekezni, optimális esetben az esti órákban. A hatékonysághoz jó fedettség szükséges a kontakt hatáskifejtés miatt, amit akkor érünk el, amikor a növény minden része nedves – beleértve a levél fonákot is – de a permetlé még nem folyik meg. Nedvesítőszer hozzáadása javíthatja a hatékonyságot.

Fungicidekkel nem juttatható ki egy tankkeverékben, és fungicidek nem alkalmazhatóak 48 órával előtte és utána.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. Veszélyjelek, osztályozás, H-, P-, és különleges S-mondatok

Veszélyjel: -

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): $>1,1 \times 10^8$ CFU/ml

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján:* nem jelölésköteles;

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:* nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

H mondatok:-

P mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni

5.2. várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
paradicsom, paprika, tojásgyümölcs	előírás szerű felhasználás esetén nem szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. Az alkalmazás során előírt egyéni védőeszközök előkészítőknek és felhasználóknak:

vegyszer/aerosol behatolással szemben ellenálló (6. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyagok elleni (3-as jelzésű) arcvédő, vegyszerálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti

* Címkén nem feltüntetendő adat

ellátást kell biztosítani.

5.3.2. *elsősegélynyújtás, terápia:* tüneti megfigyelő kezelés

5.3.3. *ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs

Hánytatni TILOS!

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:

A felszíni vizekre előírt biztonsági védőtávolság kockázatbecslés alapján **5 m**. Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. *a kiszerelés térfogata/tömege:* 250 ml, 1 l, 5 l, 10 l

6.2. *a csomagolószerszám anyaga:* HDPE

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **1 év**.

8. Forgalmazási kategória:

III.

Budapest, 2020. március 6.



Jordán László
igazgató



Kapja:

- 2. Ügyfél
- 3. Irattár